

KOSZTORYS TORU ROWEROWEGO PUMPTRACK BROOKLANDS PC 3

Pumptrack PC3



Nr oferty	Miejscowość
OF2106205NW	Kędzierzyn-Koźle
Opcja	Element jezdny i konstrukcja
STANDARD Gwarancja • 5 rok element jezdny • 2 lata na konstrukcję	Sklejka ciemna laminowana, wodoodporna + kompozyt

KOSZTORYS TORU ROWEROWEGO PUMPTRACK

Lp.	Przedmiot dostawy – elementy	Ilość	Długość toru w m. b.	CENY netto w zł OPCJA STANDARD
1	Pumptrack Brooklands PC3	1	60 m. b.	128 140
2	Obicia ścian tylnych*			4 300
3	Montaż			4 600
4	Podbudowa: Opcja minimum	120 m2		18 000
4	Transport**	TIR		1 200
Łączny koszt elementów pumptracka z obiciami, montażem i transportem (cena netto)				156 240 zł netto

*Obicia montowane są opcjonalnie na indywidualne zamówienie.

**Koszt transportu jest szacunkowy, zostanie zaktualizowany na dzień złożenia zamówienia.

*Pumptrack z obiciami ścian tylnych



*Pumptrack bez obić ścian tylnych



*** Oferta ważna do 30.09.2021 r.

TECHRAMPS.com
Professional Skate Parks



SLC | concept™
SKATEPARKS DESIGN

WAKEPRO
WAKEPARKS EQUIPMENTS POWERED BY TECHRAMPS

FLOWPARKS
.com


PUMPTRACK.EU
TECHRAMPS SP. Z O.O. SP. K
UL. ORGANKI 2
31-990 KRAKÓW
NIP: 683-210-12-52

TEL: +48 (12) 200-26-35
FAX: +48 (12) 312-06-96
MOBILE: +48 514-730-272
INFO@PUMPTRACK.EU

INFORMACJE OGÓLNE: INFO@PUMPTRACK.EU
MOBILE: +48 514-730-272
WWW.PUMPTRACK.EU

Pumptrack PC3

Strefa bezpieczeństwa



Długość toru: 60 m
Strefa bezpieczeństwa: 16,2m x 26,5m



TECHRAMPS.com
Professional Skate Parks



SLO | concept™
SKATEPARKS DESIGN

WAKEPRO
WAKEPARKS EQUIPMENTS POWERED BY TECHRAMPS

FLOWPARKS
.com

PUMPTRACK.EU
TECHRAMPS SP. Z O.O. SP. K
UL. ORGANKI 2
31-990 KRAKÓW
NIP: 683-210-12-52

TEL: +48 (12) 200-26-35
FAX: +48 (12) 312-06-96
MOBILE: +48 514-730-272
INFO@PUMPTRACK.EU

INFORMACJE OGÓLNE: INFO@PUMPTRACK.EU
MOBILE: +48 514-730-272
WWW.PUMPTRACK.EU

Rowerowy plac zabaw - pumptrack

Rowerowy plac zabaw typu pumptrack jest torem w całości wykonanym z modułowych elementów. Tego typu obiekt może stanowić samodzielną formę aktywności lub współtworzyć kompleks sportowy. Pumptrack składa się z muld, zakrętów profilowanych oraz małych „hopek” ułożonych w takiej kolejności, aby umożliwić rozpędzenie i utrzymywanie prędkości bez pedałowania. Przy zachowaniu maksymalnego poziomu bezpieczeństwa, obiekt pozwala na obycie z rowerem, rozwija koordynację ruchową oraz poprawia zmysł równowagi.

1. Opis techniczny do projektu budowy rowerowego placu zabaw – PUMPTRACK BROOKLANDS PC3.

Pumptrack kompozytowy PC3 składa się z zakrętów oraz pompek rozpędowych, dzięki czemu korzystanie z tego toru staje się bardziej ciekawe i atrakcyjne dla użytkownika. Pumptrack PC3 przeznaczony jest dla osób początkujących oraz już doświadczonych użytkowników. Pumptrack może zostać zamontowany na nawierzchni asfaltowej, betonowej lub uprzednio przygotowanym, utwardzonym placu. Z pumptracków mogą korzystać rowerzyści, rolkarze, deskarze jak i osoby jeżdżące na hulajnogach.

1.1. Określenie zakresu rzeczowego robót

Zakres robót:

- Wyrównanie i niwelacja terenu przeznaczonego pod Pumptrack (spadki nie mogą przekraczać 1%).

Niwelacja terenu nie jest konieczna jeśli na planowanym miejscu montażu **znajduje się nawierzchnia asfaltowa, betonowa lub wyrównana warstwa kruszywa.**

- Dostawa i montaż rowerowego placu zabaw – PUMPTRACK.






Produkcja: Techramps ul. Organki 2, Kraków - www.pumptrack.eu



1.2. Specyfikacja rowerowego placu zabaw – PUMPTRACK

Wymagania dotyczące elementów:

- wysokość modułów zakrętów minimum 95 cm,
- wysokość modułów garbów minimum 49 cm,
- szerokość warstwy jezdnej minimum 1 m,
- elementy oparte o konstrukcję ze sklejki wodoodpornej, obustronnie laminowanej o grubości 18 mm oraz drewna impregnowanego, modrzewiowego,
- każdy moduł zakrętu stanowi 15° wycinek kąta pełnego,
- moduły winny być ze sobą połączone przy pomocy śrub 10/60 mm,
- element jezdny wykonany z kompozytu szklanego w oparciu o żywice posiadającą wysokie parametry mechaniczne i wysoką odporność.
- Górna część kompozytu pokryta jest warstwą antypoślizgową TechGrip. Na górnej powierzchni warstwy jezdnej nie mogą znajdować się elementy łączące ją z elementami konstrukcyjnymi,
- dolne połączenia śrubowe muszą być wzmocnione ocynkowanymi ogniowo kątownikami z blachy stalowej o grubości min 4mm,
- urządzenia muszą być odizolowane od podłoża za pomocą podstawek ze sklejki.
- wszystkie elementy toru muszą posiadać uchwyty ułatwiające ich podnoszenie i manipulację,
- wszystkie elementy toru muszą być ze sobą sparowane z tolerancją 5mm,
- wykonawca udzieli co najmniej 2-letnią gwarancję na konstrukcję urządzeń i 5-letnią gwarancję na element jezdny. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne,
- wszystkie zastosowane wkręty - TORX, cynkowane,
- wszystkie zastosowane metalowe elementy muszą być cynkowane ogniowo,
- rowerowy plac zabaw musi dawać możliwość rozbudowy o kolejne elementy,
- tor rowerowy musi być zgodny z normą PN-EN 14974+A1:2010,
- dopuszcza się zmianę konfiguracji ułożenia toru,
- nawierzchnia jezdna pumptracka powinna być koloru niebieskiego.

1.3. Wykaz elementów

Nazwa modułu	Widok	Wymiary [cm]	Ilość
P1		200x100x50	12
P2		200X100X50	1
Z1L		127x100x58	4
Z1P		127x100x58	4
Z2P		147x120x97	4
Z2L		147x120x97	4
B		83x120x97	20

S3		29,5x100x50	1
S9		88x100x50	1

1.4. Warunki gwarancji

Techramps udziela gwarancji na wytrzymałość swoich produktów pod warunkiem, że są one właściwie, w normalny sposób użytkowane przez rowerzystów (rower musi posiadać co najmniej 1 sprawny hamulec), łyżworolkarzy, deskorolkarzy, osoby jeżdżące na hulajnogach.

1. Techramps udziela 2-letniej ograniczonej gwarancji na elementy nośne – konstrukcję drewnianą (nie dotyczy aktów wandalizmu) oraz 5-letniej gwarancji na element jezdny.
2. Komponenty (moduły) będą dostarczone i zainstalowane zgodnie z projektem, tak jak to zostało określone w rysunkach.
3. Zniszczenia objęte gwarancją mogą być naprawione na miejscu lub, w wyjątkowych sytuacjach, poprzez wymianę całkowicie uszkodzonego komponentu (modułu) na nowy. Wymiana następuje na mocy obustronnej zgody.
4. Techramps utrzymuje na stanie komponenty (moduły) gotowe do szybkiej wymiany, w razie zajścia takiej konieczności.
5. Uszkodzenia wynikłe z następcej nierówności terenu nie podlegają gwarancji.
6. Uszkodzenia mechaniczne wynikłe np. z uderzeń o element jezdny (pęknięcia itp.) nie podlegają gwarancji.
7. Drewno jest produktem naturalnym, podlegającym wpływowi temperatury i wilgotności. Ewentualne odkształcenia sklejk są naturalnym zjawiskiem i nie podlegają reklamacji.
8. Gwarancja nie pokrywa niewielkich uszkodzeń (takich jak przebarwienia, rysy, przetarcia), przetarc farby wynikających z użytkowania, pogorszenia warstwy jezdnej spowodowanego przez warunki atmosferyczne.
9. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych i przetarc pumptracka powstałych na skutek zahaczania pedałami i korbowodami rowerów oraz spodnich części hulajnóg.
10. Gwarancja nie pokrywa szkód spowodowanych przez siły wyższe takie jak huragan, tornado, powódź, pożar i zamieszki.
11. Techramps zastrzega sobie, że ze względu na zmieniające się warunki atmosferyczne, zgłoszenia reklamacyjne składane w okresie jesienno-zimowym będą realizowane od 30 marca następnego roku w kolejności nadsyłanych zgłoszeń.
12. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z przypadku, winy osoby trzeciej, niewłaściwego użytkowania rzeczy, braku odpowiedniej konserwacji, nieprawidłowego korzystania lub obsługi.
13. Warunkiem ważności gwarancji na elementy drewniane jest wykonanie przez Zamawiającego/Zarządzającego prac konserwacyjnych (zgodnie z Instrukcją konserwacji pumptracku), które należy przeprowadzić minimum raz w roku.
14. Warunkiem ważności gwarancji jest wykonanie corocznego przeglądu technicznego pumptracku przez przedstawiciela firmy Techramps, na warunkach odrębnego zlecenia.
15. Po przyjeździe transportu z zamawianym towarem do zamawiającego, zamawiający jest zobowiązany do wykonania zdjęć towaru umieszczonego na ciągniku siodłowym oraz po jego rozładowaniu i podesłanie emailiem na adres serwis@techramps.com .
16. Obowiązkiem zamawiającego jest zrobienie zdjęć po wykonaniu montażu zamawianego towaru i podesłanie emailiem na adres serwis@techramps.com .

Warunki – objaśnienia szczegółowe:

1. Normalne użytkowanie jest definiowane jako:
 - a) rowerzyści, gdy jeżdżą na standardowych rowerach posiadających co najmniej 1 sprawny hamulec (jeśli rowery wyposażone są w Pegi na kołach, to muszą one być profesjonalnie wykończone, z zaokrąglonymi krawędziami, by zapobiec zniszczeniu powierzchni), zakupionych od profesjonalnego producenta,
 - b) łyżworolkarze, gdy używają standardowych rolek zakupionych od profesjonalnego producenta,
 - c) deskorolkarze, gdy używają standardowych desek zakupionych od profesjonalnego producenta,
 - d) użytkownicy hulajnóg, gdy używają standardowych hulajnóg zakupionych od profesjonalnego producenta.
2. Montaż, usunięcie, dodatki i modyfikacje komponentów (modułów) mogą być przeprowadzane tylko przez brygadę montażową Techramps lub osoby działające za wiedzą i zgodą Techramps.
3. Zniszczenia powierzchni wynikające z niewłaściwych uwarunkowań terenu (nierówności, błoto, brud itp.) są wykluczone z gwarancji.
4. Jakiegolwiek uszkodzenia spowodowane przez celowe działanie (akty wandalizmu), bez względu na okoliczności spowodowania uszkodzeń, również są wykluczone.
5. Zniszczenia spowodowane przez lokalne otoczenie (drzewa, powodzie, obsuwanie się ziemi) są wykluczone.
6. Wykonawca zastrzega przy tym, iż ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu ponosi uprawiający. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z użytkowania, związane z ryzykiem sportowym.
7. Za istotne naprawy rzeczy objętej gwarancją (art. 581 kc) uważane są: całkowita wymiana konstrukcji drewnianej – elementów nośnych, lub całkowita wymiana komponentu (modułu).
8. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek niewłaściwego i niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania oddanego dzieła lub użytkowania dzieła po ujawnieniu się wad, albo szkody wynikłe na skutek korzystania z dzieła uszkodzonego.

Jest zalecane, aby pumptrack był poddawany okresowym zabiegom serwisowym i konserwacyjnym, w celu zwiększenia bezpieczeństwa i użyteczności.

Warunki gwarancji nie stanowią umowy serwisowej. Wszelkie prace konserwacyjne oraz przeglądy niezwiązane z usuwaniem usterek objętych gwarancją, wykonywane zarówno w okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym, mogą zostać przeprowadzone wyłącznie na warunkach odrębnego zlecenia.

PRZYKŁADOWE PUMPTRACKI MODUŁOWE



TECHRAMPS.com
Professional Skate Parks

TECHRAMPS
CONCRETE

SWO | concept™
SKATEPARKS DESIGN

WAKEPRO
WAKEPARKS EQUIPMENTS POWERED BY TECHRAMPS

FLOWPARKS
.com

PUMPTRACK.EU
TECHRAMPS SP. Z O.O. SP. K
UL. ORGANKI 2
31-990 KRAKÓW
NIP: 683-210-12-52

TEL: +48 (12) 200-26-35
FAX: +48 (12) 312-06-96
MOBILE: +48 514-730-272
INFO@PUMPTRACK.EU

INFORMACJE OGÓLNE: INFO@PUMPTRACK.EU
MOBILE: +48 514-730-272
WWW.PUMPTRACK.EU

INNE OBIEKTY

GRUPA TECHRAMPS

OBIEKTY SPORTOWE XXI WIEKU



FLWPARKS

TECHRAMPS
CONCRETE



PUMPTRACK.EU

SLO concept

WAVEPARKS.EU

WAKEPRO

TECHRAMPS.com
Professional Skate Parks

TECHRAMPS
CONCRETE

SLO concept
SKATEPARKS DESIGN

WAKEPRO
WAKEPARKS EQUIPMENTS POWERED BY TECHRAMPS

FLWPARKS.com

PUMPTRACK.EU
TECHRAMPS SP. Z O.O. SP. K
UL. ORGANKI 2
31-990 KRAKÓW
NIP: 683-210-12-52

TEL: +48 (12) 200-26-35
FAX: +48 (12) 312-06-96
MOBILE: +48 514-730-272
INFO@PUMPTRACK.EU

INFORMACJE OGÓLNE: INFO@PUMPTRACK.EU
MOBILE: +48 514-730-272
WWW.PUMPTRACK.EU