

Wiata rowerowa 13 AluPALEPA na 20 rowerów



Dostępność: Duża ilość

Wysyłka w: 25 dni roboczych

Cena: 14 880,36 zł

Cena netto: 12 097,85 zł

* Wybierz montaż::

szt.

[dodaj do przechowalni](#)

* - Pole wymagane

Ocena:

Producent: [Palepa](#)

Kod produktu: WRR/ALUPALEPA/13

- [zapytaj o produkt](#)
- [poleć znajomemu](#)
- [dodaj opinię](#)

[Zapisz](#)

Opis

Wiata AluPALEPA

- wymiary: 2000 mm na 8000 mm,
- materiał: aluminium,

- wypełnienie ścian: tył bez wypełnienia,
- kolor konstrukcji: aluminium,
- opaska dachu: blacha powlekana RAL 7016,
- montaż: wersja do przykręcenia lub do wbetonowania do wyboru

Skład proponowanego zestawu:

- słup nośny: szt.16,
- stopa do przykręcenia lub do zabetonowania: szt.16,
- poprzeczka: szt.12,
- moduł dachowy z opaską: szt.4

Wersja do przykręcenia:



Wersja do zabetonowania:



Wykonujemy montaż wiat na terenie całego kraju.

Stojak rowerowy aluminiowy na 21 stanowisk (kod:3010/21/A/P)



Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: Do 14 dni

Cena: 2 147,21 zł

Cena netto: 1 745,70 zł

szt.

[dodaj do przechowalni](#)

Ocena:

Producent: [Palepa](#)

Kod produktu: 3010/21/A/P

- [zapytaj o produkt](#)
- [poleć znajomemu](#)
- [dodaj opinię](#)

Opis



Stojak na rowery wykonany z rurek i kształtowników aluminiowych. W ramie stojaka znajdują się otwory przez które stojak można montować do podłoża lub do ściany. Stojak spawany, bardzo lekki, wytrzymały i estetyczny dzięki użytym materiałom. Produkowany jest w modułach na jedno, dwa lub trzy stanowiska. Z modułów można budować stojaki wielostanowiskowe. W ramie stojaka z boku znajdują się otwory do łączenia modułów. W sprzedawanych stojakach wielostanowiskowych w zestawie znajdują się śruby łączące moduły. Szerokość jednego miejsca parkingowego na rower w linii 3010 to 350 mm. Moduł dwustanowiskowy jest długości 700 mm, moduł trzystanowiskowy ma długość 1050 mm. Wysokość stojaka to 250 mm dzięki czemu świetnie utrzymuje on małe i duże rowery. Szerokość miejsca na koło to 60 mm. Gwarancja na stojak to 3 lata. Stojak jest produkowany od 2007 r. i został przetestowany przez wielu Klientów.

długość: 7350 mm,
wysokość: 250 mm,
szerokość 400 mm

